
LISTAS DE ESPÉCIES DE FAUNA DE MAIOR PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

LEGENDA:

Registro:

Au – auditivo;

Vi – visual;

Vt – Vestígios;

Et – entrevista;

BI – Bibliografia.

Habitat:

FI – florestal (primária alterada e secundária avançada);

S-FI – semiflorestal (capoeira e capoeirinha)

Ab – áreas abertas (campo antrópicos);

Aq – aquático;

S-Aq – semi-aquático;

Fe – floresta exótica (pinus)

Ocorrência na Área de Influência:

ADA – Área Diretamente Afetada;

AID – Área de Influência Direta;

All – Área de Influência Indireta.

LISTA DE MAMÍFEROS

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
Família Didelphidae						
<i>Philander opossum</i>	cuíca	Vt	FI			▲
<i>Didelphis albiventris</i>	gambá-de-orelha-branca	BI	S-FI	▲	▲	▲
<i>Didelphis marsupialis</i>	gambá-de-orelha-preta	BI	S-FI	▲	▲	▲
<i>Monodelphis sp.</i>	catita	BI	FI			▲
Família Myrmecophagidae						
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim	BI	S-FI			▲
Família Dasypodidae						
<i>Dasybus novencinctus</i>	tatu-galinha	Vt	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Dasybus hybridus</i>	tatu	Vt	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Dasybus septencinctus</i>	tatuí	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Euphactus sexcinctus</i>	tatu-peludo	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
Família Phyllostomidae						
<i>Chrotopterus auritus</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Anoura caudifer</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Anoura geoffroyi</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Sturnira lilium</i>	morcego	BI	FI	▲	▲	▲
<i>Artibeus lituratus</i>	morcego	BI	FI	▲	▲	▲
<i>Artibeus jamaicensis</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Carolia perspicilata</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Desmodus rotundus</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Glossophaga soricina</i>	morcego	BI	FI	▲	▲	▲
Família Vespertilionidae						
<i>Myotis nigricans</i>	morcego	BI	FI	▲	▲	▲
<i>Eumops bonariensis</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Histiotus velatus</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Histiotus montanus</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego	BI	FI			▲
<i>Eptesicus furinalis</i>	morcego	BI	FI			▲

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	All
Família Mollossidae						
<i>Tadarida brasiliensis</i>	morceguinho-de-casa	Bl	Ab	▲	▲	▲
<i>Molossus molossus</i>	morcego	Bl	Fl	▲	▲	▲
<i>Promops nasutus</i>	morcego	Bl	Fl			▲
Família Cebidae						
<i>Cebus nigrinus</i>	macaco-prego	Et				▲
Família Canidae						
<i>Cerdocyon thous</i>	graxaim-do-mato	Vi	S-Fl	▲	▲	▲
<i>Pseudalopex gymnocercus</i>	graxaim-do-campo	Bl	S-Fl	▲	▲	▲
<i>Lycalopex vetulus</i>	raposinha	Bl	Ab			▲
Família Procyonidae						
<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada	Vt	Fl	▲	▲	▲
<i>Nasua nasua</i>	quati	Et	Fl			▲
Família Mustelidae						
<i>Galictis cuja</i>	furão	Vt	Ab	▲	▲	▲
<i>Eira barbara</i>	irara	Et	S-Fl	▲	▲	▲
<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	Vt	Aq	▲	▲	▲
Família Felidae						
<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	jaguarundi	Vt	Fl	▲	▲	
<i>Leopardus sp</i>	gato-do-mato	Vt	Fl			▲
Família Cervidae						
<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-catingueiro	Vt	S-Fl/Ab			▲
Família Sciuridae						
<i>Sciurus ingrami</i>	serelepe	Vi	Fl	▲	▲	▲
Família Muridae						
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	rato-do-mato	Bl	Fl			▲
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	rato-do-mato	Bl	Fl			▲
<i>Oryzomys raticeps</i>	rato-do-mato	Bl	Fl	▲	▲	▲
<i>Nectomys squamipes</i>	rato-d'água	Bl	Fl			▲
<i>Akodon sp.</i>	rato-do-chão	Bl	Fl	▲	▲	▲
<i>Oxymycterus rufus</i>	rato-fucinhudo	Bl	Fl	▲	▲	▲
<i>Oxymycterus roberti</i>	rato-fucinhudo	Bl	Fl	▲	▲	▲
Família Erethizontidae						
<i>Sphiggurus villosus</i>	ouriço-cacheiro	Vt	Fl/S-Fl	▲	▲	▲
Família Caviidae						
<i>Cavia aperea</i>	preá	Vi	Ab	▲	▲	▲

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	All
Família Hydrochaeridae						
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	capivara	Vt	Ab	▲	▲	▲
Família Agoutidae						
<i>Agouti paca</i>	paca	Vt	Fl			▲
Família Dasyproctidae						
<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia	Vt	Fl	▲	▲	▲
Família Leporidae						
<i>Lepus europaeus</i> (= <i>Lepus capensis</i>)	lebre	Bl	Ab			▲

LISTA DE AVES

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
FAMILIA TINAMIDAE						
<i>Crypturellus obsoletus</i>	Inhambu-xintã	Au	FI			▲
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-xororó	Au	FI			▲
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-guaçu	Au	FI/Cp			▲
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdigão	Au	Ab	▲	▲	▲
<i>Nothura maculosa</i>	codorna	Vi	Ab	▲	▲	▲
FAMILIA PHALACROCORACIDAE						
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	Vi	Aq			▲
FAMÍLIA ANHINGIDAE						
<i>Anhinga anhinga</i>	bigua-tinga	Bl	Aq	▲	▲	▲
FAMILIA ARDEIDAE						
<i>Ardea cocoi</i>	socó-grande	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	Vi	S-Aq			▲
<i>Butorides striatus</i>	socozinho	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	Vi	Cm			▲
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	Bl	S-Aq	▲	▲	▲
FAMILIA THRESKIONITIDAE						
<i>Theristicus caudatus</i>	curucaca	Vi	S-Aq			▲
FAMÍLIA ANATIDAE						
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananai	Vi	Aq			▲
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	Vi	Aq	▲	▲	▲
FAMILIA CATHARTIDAE						
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	Vi	Ar	▲	▲	▲
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	Vi	Ar	▲	▲	▲
FAMILIA ACCIPITRIDAE						
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho	Bl	FI			▲
<i>Ictinia plumbea</i>	gavião-sovi	Vi	S-FI			▲
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijo	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	Bl	FI			▲
<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	Vi	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Buteogallus urubitinga</i>	gavião-preto	Vi	S-FI			▲
FAMILIA FALCONIDAE						
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Carcara plancus</i>	carcará	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	Vi	S-FI			▲

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	All
<i>Falco sparverius</i>	quiri-quiri	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	Bl	FI/S-FI			▲
FAMILIA CRACIDAE						
<i>Penelope obscura</i>	jacaguaçu	Vi	FI			▲
<i>Penelope supercilialis</i>	jacupemba	Vi	FI			▲
FAMILIA PHASIANIDAE						
<i>Oodontophorus capueira</i>	uru	Au	FI			▲
FAMILIA RALLIDAE						
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	Au	S-Aq			▲
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes	Au	S-Aq	▲	▲	▲
FAMILIA JACANIDAE						
<i>Jaçana jacana</i>	jaçanã	Vi	S-Aq			▲
FAMILIA CHARADRIIDAE						
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Vi	Ab	▲	▲	▲
FAMILIA SCOLOPACIDAE						
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	Bl	S-Aq			▲
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	Bl	S-Aq			▲
<i>Actitis macularia</i>	maçarico-pintado	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Gallinago undulata</i>	narceja	Vi	S-Aq			
FAMILIA COLUMBIDAE						
<i>Columba livia</i>	pombo	Vi	Ub			▲
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	Au	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha paruru	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Columbina squamata</i>	fogo-apagou	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Leptotila rufaxila</i>	Juriti-pupu	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Geotrigon montana</i>	pariri	Vi	FI	▲	▲	▲
FAMILIA PSITTACIDAE						
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriva-de-testa-vermelha	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Brotogeris tirica</i>	piriquito-verde	Vi	FI			▲
<i>Pionus maximiliani</i>	baitaca	Vi	FI			▲
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiu-cuiu	Au	FI			▲
FAMILIA CUCULIDAE						
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	Au	FI/S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Guira guira</i>	anu-branco	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Tapera naevia</i>	saci	Au	Ab	▲	▲	▲
FAMILIA TYTONIDAE						

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	All
<i>Tyto alba</i>	suindara	Bl	Ab			▲
FAMILIA STRIGIDAE						
<i>Strix hylophila</i>	coruja-listrada	Bl	Fl			▲
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	Bl	Fl			▲
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-burraqueira	Vi	Ab	▲	▲	▲
FAMILIA NYCTIBIIDAE						
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	Bl	FI/S-FI			▲
FAMILIA CAPRIMULGIDAE						
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	Au	S-FI	▲	▲	▲
<i>Nyctidromus albicollis</i>	curiango	Au	S-FI	▲	▲	▲
<i>Hydropsalis brasiliana</i>	curiango-tesoura	Bl	S-FI			▲
<i>Macropsalis creagra</i>	bacurau-tesoura-gigante	Bl	S-FI			▲
FAMILIA APODIDAE						
<i>Streptoprocne zonalis</i>	andorinhão-de-coleira-branca	Vi	Ar	▲	▲	▲
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-barriga-cinza	Vi	Ar	▲	▲	▲
<i>Chaetura andrei</i>	andorinhão-do-temporal	Vi	Ar	▲	▲	▲
FAMILIA TROCHILIIDAE						
<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-canto	Bl	Fl			▲
<i>Stephanoxis lalandi</i>	beija-flor-de-topete	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto-de-rabo-branco	Vi	Fl			▲
<i>Anthracorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	Bl	Fl	▲	▲	▲
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	Vi	Fl	▲	▲	▲
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-ventre branco	Bl	Fl	▲	▲	▲
FAMILIA TROGONIDAE						
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela	Bl	Fl	▲	▲	▲
<i>Trogon surucura</i>	surucuá-de-peito-vermelho	Vi	Fl			▲
FAMILIA ALCEDINIDAE						
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
FAMILIA MOMOTIDAE						
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juvuva	Au	Fl			▲
FAMILIA BUCCONIDAE						
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	Vi	S-FI	▲	▲	▲
FAMILIA RAMPHASTIDAE						

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	All
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	Vi	FI			▲
FAMILIA PICIDAE						
<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-anão-barrado	Vi	FI/S-FI			▲
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Colaptes melanochloris</i>	pica-pau-verde-barrado	Vi	FI			▲
<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-bufador	Vi	FI			▲
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	Vi	FI			▲
<i>Leuconerpes candidus</i>	pica-pau-branco	Vi	FI			▲
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa amarela	Vi	FI			▲
<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pau-carijó	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	Vi	FI			▲
<i>Campephilus melanoleucus</i>	pica-pau-real	Vi	FI			▲
FAMILIA RINOCRYPTIDAE						
<i>Scytalopus indigoticus</i>	macuquinho	Bl	FI			▲
FAMILIA THAMNOPHILIDAE						
<i>Batara cinerea</i>	matracão	Au	FI			▲
<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhada-assobiadora	Au	FI			▲
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	Vi	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-boné-vermelho	Au	FI/S-FL	▲	▲	▲
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Drymophila rubricollis</i>	trovoada-de-bertoni	Bl	FI			▲
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca	Vi	FI			▲
FAMILIA CONOPOPHAGIDAE						
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	Au	FI/S-FL	▲	▲	▲
FAMILIA SCLERUDIDAE						
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	Vi	FI			▲
FAMILIA FURNARIIDAE						
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Leptasthenura setaria</i>	grimpeiro	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>	cisqueiro	Bl	S-FI			▲
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	joão-tenenem	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Synallaxis spixi</i>	bentererê	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-pui	Au	S-FI			▲
<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	Bl	S-FI			▲
<i>Certhiaxis cinamomea</i>	curutié-do-banhado	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo	Bl	FI	▲	▲	▲
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Heliobletus contaminatus</i>	bico-virado-do-sul	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Philydor lichtensteini</i>	limpa-folhas-ocraceo	Bl	FI			▲
<i>Philydor rufus</i>	limpa-folhas	Vi	FL			▲
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folhas-de-corôa	Vi	FI			▲
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-bico-branco	Au	FI			▲
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado	Vi	FI			▲
<i>cXenops minutus</i>	bico-virado-liso	Bl	FI			▲
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	Vi	FI/S-Aq	▲	▲	▲

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE						
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	Vi	FI/S-FL	▲	▲	▲
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu turdina	Vi	FI			▲
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	Vi	FI/S-FI			▲
<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	arapaçu-rajado	Vi	FI			▲
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso	Vi	FI	▲	▲	▲
FAMILIA TYRANNIDAE						
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	Bl	FI			▲
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	Bl	FI			▲
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-pequeno	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	Vi	FI			▲
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	Vi	Ab/S-Aq	▲	▲	▲
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	Vi	FI			▲
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-da-mata	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho	Bl	FI			▲
<i>Hemitriccus obsoletus</i>	catraca	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Poicelotriccus plumbeiceps</i>	tororó	Au	FI			▲
<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	patinho-cabeçudo	Bl	FI			▲
<i>Tolmomyias sulphureus</i>	bico-chato-de-orelha-preta	Bl	FI			▲
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	Au	FI			▲
<i>Xolmis cinerea</i>	maria-branca	Vi	Ab			▲
<i>Xolmis dominicana</i>	lavadeira	Vi	Ab			▲
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	Vi	FI			▲
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Lathrotriccus eulerii</i>	enferrujado	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Satrapa interophrys</i>	siriri-de-sobrancelhas	Vi	Ab			▲
<i>Hirundinea ferruginea</i>	birro	Vi	Ab			▲
<i>Machetornis rixosus</i>	siriri-cavaleiro	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Muscipripa vetula</i>	tesoura-cinzenta	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Syrstes sibilator</i>	papa-moscas-assobiador	Au	FI			▲
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira	Bl	FI	▲	▲	▲
<i>Myiarchus swainsonii</i>	irré	Vi	FL	▲	▲	▲
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Vi	FI/S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Megarhynchus pitangua</i>	neinei	Au	FI/S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Myiozetetes similis</i>	bem-te-vi-pequeno	Au	FI/S-FI			▲
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	Vi	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-ladrão	Au	FI/S-FI			▲
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	Vi	FI/S-FI			▲
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Tyrannus melancholicus</i>	siriri	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleirinho	Vi	FI/S-FI			▲
<i>Pachyramphus viridis</i>		Vi				▲
<i>Tytila cayana</i>	anambezinho-de-bochecha-vermelha	Vi	FI/S-FI			▲
FAMILIA PIPRIDAE						
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará-dançador	Au	FI/S-FI			▲
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	Au	FI/S-FI			▲
FAMILIA HIRUNDINIDAE						

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	All
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-testa-branca	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	Bl	Ab	▲	▲	▲
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-domestica	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-de-casa-pequena	Vi	S-Aq	▲	▲	▲
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	Vi	Ab			▲
<i>Hirundo pyrrhonota</i>	andorinha-de-dorso-acanelado	Vi	S-Aq			▲
FAMILIA CORVIDAE						
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul	Vi	FI	▲	▲	▲
<i>Cyanocorax Chrysops</i>	gralga-picaça	Vi	FL	▲	▲	▲
FAMILIA TROGLODYTIDAE						
<i>Troglodytes musculus</i>	curruira	Vi	Ab/Ub	▲	▲	▲
FAMILIA MUSCIPIDAE						
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Vi	S-FI/Ab/Ub	▲	▲	▲
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	Vi	S-FI/Ab/Ub	▲	▲	▲
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	Vi	FI			▲
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	Au	FI			▲
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranqueiro	Vi	FI	▲	▲	▲
FAMILIA MIMIDAE						
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Vi	Ab	▲	▲	▲
FAMILIA VIREONIDAE						
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	gente-de-fora-vem	Vi	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Vireo chivi</i>	juruviara	Vi	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado	Vi	FI			▲
FAMILIA EMBERIZIDAE						
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	Vi	S-FI			▲
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	Vi	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	pula-pula-assobiador	Au	FI	▲	▲	▲
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Pyrrhocoma ruficeps</i>	cabecinha-castanha	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Coereba flaveola</i>	sebinho	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tié-preto	Vi	FI			▲
<i>Trichothraupis melanops</i>	tié-de-topete	Vi	FI/S-FI			▲
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço	Vi	S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Thraupis bonariensis</i>	sanhaço-papa-laranja	Bl	FI			▲
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	Vi	FI/S-FI			▲
<i>Euphonia chlorotica</i>	fi-fi-verdadeiro	Au	FI			▲
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	Vi	FI			▲
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	Vi	FI/ S-FI			▲
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	Vi	FI/S-FI			▲
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Sporophila caeruleascens</i>	coleirinho	Vi	Ab	▲	▲	▲
<i>Amaurospiza moesta</i>	negrinho-da-mata	Bl	S-FI			▲

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-do-mato	Bl	Ab			▲
<i>Poospiza lateralis</i>	quete	Vi	S-FI	▲	▲	▲
<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado	Bl	Ab			▲
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	Vi	Ab			▲
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	Vi	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	Vi	FI			▲
<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão	Vi	FI			▲
<i>Icterus cayenensis</i>	encontro	Bl	Ab			▲
<i>Leistes supercilialis</i>	polícia-inglesa-do-sul	Vi	Ab			▲
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	Vi	Ab			▲
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	Vi	Ab			▲
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	Vi	Ab			▲
FAMILIA FRINGILLIDAE						
<i>Carduelis megalanica</i>	pintassilgo	Vi	Ab	▲	▲	▲
FAMILIA PASSERIDAE						
<i>Passer domesticus</i>	Pardal	Vi	Ub			▲

LISTA DE RÉPTEIS

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
Família Chelidae						
<i>Hydromedusa tectifera</i>	cágado-pescoço-de-cobra	BI	Aq		▲	▲
<i>Platemys spixii</i>	cágado-preto	BI	Aq		▲	▲
Família Polychrotidae						
<i>Anisolepis grilli</i>	camaleãozinho	BI	FI/S-FI		▲	▲
<i>Enyalius iheringii</i>	camaleãozinho verde	BI	FI/S-FI			▲
Família Anguidae						
<i>Ophiodes striatus</i>	cobra-de-vidro	BI	FI/S-FI/Ab		▲	▲
Família Gymnophthalmidae						
<i>Cercosaura schreibersii</i>	lagartinho	BI	FI/S-FI/Ab			▲
Família Teiidae						
<i>Tupinambis merianae</i>	teiú	Vi	FI/S-FI/Ab		▲	▲
Família Tropiduridae						
<i>Tropidurus torquatus</i>	calango	Vi	AB		▲	▲
Família Gekkonidae						
<i>Hemidactylus mabouia</i>	lagartixa-de-parede	Vi	Ab		▲	▲
Família Amphisbaenidae						
<i>Amphisbaena darwini</i>	cobra-de-duas-cabeças	BI	Ab			▲
Família Anomalepididae						
<i>Liotyphlops beui</i>	cobra-cega		FI/S-FI/Ab		▲	▲
Família Colubridae						
<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	BI	FI/S-FI/Ab		▲	▲
<i>Chironius bicarinatus</i>	cobra-cipó	BI	FI/S-FI			▲
<i>Echinanthera cyanopleura</i>	cobrinha-cipó	BI	FI/S-FI			▲
<i>Helicops infrataeniatus</i>	cobra-d'água	BI	FI/S-FI		▲	▲
<i>Liophis miliaris</i>	cobra-d'água	BI	FI/S-FI		▲	▲
<i>Liophis poecilogirrus</i>	cobra-de-capim	BI	FI/S-FI/Ab			▲
<i>Oxyrophus clathratus</i>	Falsa-coral	BI	FI/S-FI			▲
<i>Oxyrophus rhombifer</i>	Cobra-preta	BI	FI/S-FI			▲
<i>Philodryas araldoi</i>	papa-pinto	BI	FI/S-FI/Ab			▲
<i>Philodryas olfersii</i>	cobra-verde	BI	FI/S-FI/Ab		▲	▲
<i>Philodryas patagoniensis</i>	papa-pinto	BI	FI/S-FI/Ab	▲	▲	▲
<i>Thamnodynastes strigatus</i>	cobra-espada	BI	FI/S-FI/Ab			▲
<i>Tomodon dorsatus</i>	cobra-espada	BI	FI/S-FI/Ab	▲	▲	▲

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	All
<i>Waglerophis merremii</i>	boipeva	BI	FI/S-FI			▲
<i>Xenodon neuwiedii</i>	boipevinha	BI	FI/S-FI			▲
Família Elapidae						
<i>Micrurus altirostris</i>	coral-verdadeira	BI	FI/S-FI			▲
Família Viperidae						
<i>Bothrops cotiara</i>	cotiara	BI	FI/S-FI			▲
<i>Bothrops jararaca</i>	jararaca	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Bothrops alternata</i>	urutu	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Crotalus durissus</i>	cascavel	BI	Ab			▲

LISTA DE ANFÍBIOS

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
Família Bufonidae						
<i>Rhinella ictericus</i>	sapo-comum	Vi	S-FI/Ab/ Aq	▲	▲	▲
<i>Rhinella crucifer</i>	sapo-comum	Vi	S-FI/Ab/ Aq	▲	▲	▲
Família Hylidae						
<i>Dendropsophus minutus</i>	perereca	BI	FI/S-FI			▲
<i>Hypsiboas cainqua</i>	perereca	BI	FI/S-FI			▲
<i>Hypsiboas faber</i>	perereca-martelo	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Hypsiboas leptolineatus</i>	perereca	BI	FI/S-FI			▲
<i>Hypsiboas albopunctatus</i>	perereca	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Hypsiboas</i> sp.	perereca	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca	BI	FI/S-FI			▲
<i>Scinax perereca</i>	perereca	BI	FI/S-FI			▲
<i>Scinax berthae</i>	perereca	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Scinax squalirpopstris</i>	perereca-dourada	BI	FI/S-FI			▲
<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	perereca-verde-d'água	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Phyllomedusa tetraploidea</i>	perereca	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
Família Leptodactylidae						
<i>Leptodactylus ocellatus</i>	rã-comum	BI	Aq	▲	▲	▲
<i>Leptodactylus mystacinus</i>	rã	BI	Aq			▲
<i>Physalaemus cuvieri</i>	rã-chorona	BI	Aq			▲
<i>Physalaemus gracilis</i>	rã-foi-gol	BI	Aq			▲
<i>Proceratophrys avelinoi</i>	rã-enrugada	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲
<i>Odontophrynus americanus</i>	sapo	BI	FI/S-FI	▲	▲	▲

LISTA DE PEIXES

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
Família Characidae						
<i>Astyanax sp</i>	lambari	Bl	Aq		▲	
<i>Astyanax sp</i>	lambari-do-rabo-vermelho	Bl	Aq		▲	
<i>Astyanax sp</i>	lambari-do-rabo-amarelo	Bl	Aq		▲	
<i>Astyanax sp</i>	lambari-relógio	Bl	Aq		▲	
<i>Astyanax sp</i>	lambari-grande, labarizão	Bl	Aq		▲	
<i>Hasemania maxillaris</i>	lambari	Bl	Aq		▲	
<i>Hasemania melanura</i>	lambari	Bl	Aq		▲	
<i>Hyphessobrycon reticulatus</i>	bodoquinho, bandeirinha	Bl	Aq		▲	
<i>Hyphessobrycon taurocephalus</i>	lambari	Bl	Aq		▲	
<i>Psalidodon gymnodontus</i>	lambari-cabeçudo	Bl	Aq		▲	
<i>Oligossarcus longirotris</i>	saicanga, tajabicu	Bl	Aq		▲	
<i>Characidium sp</i>	canivete	Bl	Aq		▲	
Família Erythrinidae						
<i>Hoplias malabaricus</i>	traira	Bl	Aq		▲	
Família Parodontidae						
<i>Apariodon vittatus</i>	perna-de-moça, sardela	Bl	Aq		▲	
Família Gymnotidae						
<i>Glanidium ribeiroi</i>	tuvira, morenita,	Bl	Aq		▲	
Família Pimelodidae						
<i>Pariolius hollandi</i>	guasco	Bl	Aq		▲	
<i>Pimelodus ortmanni</i>	pintado, mandi	Bl	Aq		▲	
<i>Rhamdia branneri</i>	bagre-amarelo	Bl	Aq		▲	
<i>Rhamdia sp</i>	bagre	Bl	Aq		▲	
<i>Steindachneridion sp</i>	pintado, mongolo	Bl	Aq		▲	
Família Trichomycteridae						
<i>Trichomycterus davisii</i>	guasquinho, peixe-gato	Bl	Aq		▲	
<i>Trichomycterus sp</i>	peixe-gato	Bl	Aq		▲	
<i>Corydoras paleatus</i>	casquinho, limpa-fundo	Bl	Aq		▲	
Família Loricariidae						
<i>Ancistrus sp</i>	casco	Bl	Aq		▲	
<i>Hypostomus sp</i>	casco-cinza	Bl	Aq		▲	
<i>Hypostomus derbyi</i>	casco-pintado	Bl	Aq		▲	
<i>Hypostomus myersi</i>	casco	Bl	Aq		▲	
<i>Microlepidogaster sp</i>	casquinho	Bl	Aq		▲	
Família Poeciliidae						
<i>Cnesterodon carnegiei</i>	piaba	Bl	Aq		▲	

TAXON	NOME POPULAR	REGISTRO	HABITAT	OCORRÊNCIA		
				ADA	AID	AII
3.1.1						
3.1.2 Família Cichlidae						
3.1.3						
3.1.4 <i>Crenicichla iguassuensis</i>	joanas-branca, joaninha	Bl	Aq		▲	
3.1.5 <i>Geophagus brasiliensis</i>	acarã, carã	Bl	Aq		▲	